

投げるだけで初期消火

誰にでも使える消火器具



投げるだけで初期消火

火災時に投げ消すサット119エコを使用された場合

火災1件につき

最高10万円

お見舞金をお支払いします

詳しくは製品同梱書類、又はHPをご覧ください

<http://www.bonex.co.jp>

●どなたでも使用できます●



●災害時にも役に立つ●



日本消防検定協会
NSマーク取得
鑑特第232号



性能鑑定型式番号
鑑特第232号

高標 投げ消すサット119エコ
消火剤名称 水(浸潤剤等入り)
消火剤質量 592g
総質量 628g
製造者名 株式会社ボネックス
適応火災 A火災(木材・紙等)
アンプル製造年 2010年
品質保証期間
の終了年月 アンプル上面に記載
製造ロット NN017
MADE IN JAPAN

原寸大

消火剤アンプル
重さ: 625g

人と環境にやさしい消火器具

投げ消すサット119エコ

日本消防検定協会NSマーク取得・韓国KFI取得・中国認証取得 製法特許登録:日本・韓国・ロシア・台湾・EU 出願中:アメリカ・中国




消防署に導入開始!

各地の火災現場で消防隊員の安全・人命の救助・放水による二次災害の軽減を目的に導入されています。

韓国で設置義務化

2006年12月7日、韓国において幼児・子供・高齢者の利用する施設※に"投てき型消火器具"の義務設置が発令されました。※消防施設適用基準の対象物

**“投げるだけ”だから
使える! 助かる!**



火災 大半は逃げ遅れ!

住宅火災による死者の死因
(07年総務庁消防庁調べ)

逃げ遅れ 697人

その他 451人

とっさの時にすぐ使えるサット119エコをぜひ手近に常備して下さい。

■消火のしくみ




アンプルが割れて消火薬剤が飛び散ると、熱によって消火薬剤から消火ガスが発生し、消火します。

※消火薬剤アンプルが割れない限り、熱や劣化などで消火薬剤が吹き出すことはありません。必ず割れるように投げて下さい。

■消火能力(能力単位)

5本で1単位



能力単位が1単位の
消火器1本

サット119エコ
5本

義務設置の消火器を消火能力単位で同じ数値分だけ置き換える事が可能です*

※能力単位2以上の設置が義務付けられた場所には、能力単位で半分を超えない量に限り置換えが可能です

- ・発生する消火ガスは人体には害のない程度の量のみ発生します。
- ・消火薬剤は皮膚に直接触れても、そのまま下水に流しても人体や環境に与える害が少ない食品添加物にも使用されている成分から作られています。

発生したCO2(炭酸ガス):4000ppm
発生したNH3(アンモニアガス):20ppm

8m³小屋内、消火後30秒での測定。北川式検知管使用

生物学的酸素要求量(BOD):270mg/L
化学的酸素要求量(COD):500mg/L

公的機関による試験結果

- ・容器は加圧されていないので、劣化や損傷による破裂事故は起きません。
- ・廃棄する場合は、消火薬剤は下水に流して捨てられます。アンプル容器はプラスチックごみとして処分できます。一般消火器のように破棄に費用がかかりません。

●対応火災:普通火災(紙・木・布等) ●消火剤名称:水(浸潤剤等入り) ●薬剤容量:510cc(消火剤アンプル1本)
●品質保証期間:5年間(カバーに記載) ●消火能力:5個で消火能力単位が1単位
日本消防検定協会 性能鑑定型式番号 鑑特第232号

部屋の雰囲気を
壊さない



壁面設置タイプ
ABS製ホルダーカバー

携帯したまま
避難可能



ショルダータイプ
ナイロン製保護カバー



東京都経営革新計画事業承認

置き換えに最適な5本セット



投げる消火器具セット
防水加工紙製保護カバー

「投げ消すサット119エコ」は天ぷら油火災には使用できません。ご家庭の天ぷら油火災には

鍋にそっと入れるだけ。簡単、初期消火

サット 天ぷら火災 消火パック

<2本入り>

●対応火災:油量 700cc 以下の天ぷら油火災 ●主成分:炭酸カリウム ●内容量:60g(1本)

ご家庭の火災は
これで万全!

投げ消すサット119エコ
ショルダータイプ
+
サット天ぷら火災
消火パック

ショルダータイプ天ぷら消火パック付きパッケージ



● 問い合わせ先

630-8144
奈良県奈良市東九条町748番地の1
株式会社近畿環境衛生センター
TEL0742-63-5288



携帯電話で
消火実験が
ご覧頂けます

※携帯電話の機種によりご覧にならない場合もございます

● 製造元

BONEX 株式会社 ボネックス
〒102-0092 東京都千代田区千代田3-19 千町MTビル6F
Tel: 03-5213-9119 Fax: 050-3588-6238

http://www.bonex.co.jp



ISO9001:2000
認証取得

財団法人日本防火協会 加盟
社団法人全国消防機器販売協会 加盟

※製品の外观デザイン・仕様等は改良の為、予告なく変更する場合がございます。